

Városfejlesztési Bizottság
e l n ö k é t ő l

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület 2009. május 27-i ülésére

T á r g y : *Javaslat a 2009. évi burkolatlan utak karbantartására, javítására és helyszíneire*

A bizottság 2009. május 14-i ülésén tárgyalta fenti napirendet és 4 „igen” egyhangú szavazattal módosította a Beruházási Osztály előterjesztésében szereplő határozati javaslatot az alábbiak szerint:

Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága jóváhagyja az 1 sz. mellékletben szereplő burkolatlan utak javítását, karbantartását az alábbiak kiegészítéssel:

A bizottság egyetért azzal, hogy az előterjesztésben szereplő burkolatlan utak karbantartására és javítására megjelölt utcák nevei ABC sorrendbe kerüljenek, kiegészítve a Mayerffy utca burkolatlan részével és a Maros utca esetében a Fürdő és Ipoly utca közti szakasz kihagyásával.

Javasolt technológia


köszört utak kátyúzása zúzott kővel
földutak felületi egyengetése, kőszórása, hengerezése

Fedezete: 2009. évi költségvetésből 3.583 eFt + képviselői körzeti keret

Felelős: Beruházási Osztály

Határidő: azonnal

Göd, 2009. május 17.


Kovácsik Tamás
VfB elnök

Göd Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
Beruházási Osztály

ELŐTERJESZTÉS

Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottság 2009. május havi ülésére

Tárgy: Javaslat a 2009. évi burkolatlan utak karbantartására javítására és helyszíneire

Tisztelt Bizottság!

Göd Város burkolatlan útjai közül az 1 sz. mellékletben felsorolt rossz állapotban lévő utcák javítását javasoljuk.

Lehetséges alternatívák a javításra az alábbiak:

- A kőszórt utcákban csak a kátyúkba kerülne zúzottkő,
a földutakon felületi egyengetés után vékony rétegben kerülne kőterítés, úthengerrel történő tömörítés;
cca 13,5 km hosszúságú útjavítás költsége előzetes számítások szerint: 5,2 millió Ft.
- Földutak pormentesítése: talajfelszín meglazítása; gépi tereprendezés; kézi kiegészítő földmunka; CC Road pelyhek bedolgozása; talaj tömörítése gépi erővel; helyreállítási és takarítási munkák (2. sz. melléklet)
Teljes útkezelés anyagköltséggel, felújítással 600.000 Ft + Áfa/km

Határozati javaslat:

Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága jóváhagyja az 1 sz. mellékletben szereplő burkolatlan utak javítását, karbantartását az alábbiak szerint:

1. alternatíva:
kőszórt utak kátyúzása zúzott kővel
földutak felületi egyengetése, kőszórása, hengerezése
2. alternatíva:
Teljes útkezelés CC Road technológiával

Fedezete: 2009. évi költségvetésből 3.583 eFt + képviselői körzeti keret

Felelős: Beruházási Osztály
Határidő: azonnal

Popele Julianna
Popele Julianna
beruházási osztályvezető



- 71 -

Javaslat Göd Város burkolatlan utcáinak javítására 2009.

Sorszám	Utca neve	Utca hossza m	Javítandó útfelület m ²	0 – 40 es kö mennyiség m ³	Várható költség
1	Szőlőkert	370	1 480	10,36	142 450
2	Ezerjő	220	880	6,16	84 700
3	Hajnal	225	900	6,3	86 625
4	Attila	450	1 800	12,6	173 250
5	Thököly-Pesti	600	2 400	16,8	231 000
6	Sellő	225	900	6,3	86 625
7	Vadvirág-Lomb	1100	4 400	30,8	423 500
8	Hunyadi	300	1 200	8,4	115 500
9	Sződi	600	2 400	16,8	231 000
10	Áldás(Kálmán-Révay között)	300	1 200	8,4	115 500
11	Család	520	2 080	14,56	200 200
12	Széchenyi	450	1 800	12,6	173 250
13	Árpád	1350	5 400	37,8	519 750
14	Teleki Pál	600	2 400	16,8	231 000
15	Nyár	120	480	3,36	46 200
16	Ősz	120	480	3,36	46 200
17	Toboz	120	480	3,36	46 200
18	Toldi	225	900	6,3	86 625
19	Verseny	250	1 000	7	96 250
20	Kacsóh	450	1 800	12,6	173 250
21	Gutenberg	300	1 200	8,4	115 500
22	Katona	150	600	4,2	57 750
23	Martinovics	150	600	4,2	57 750
24	Csokonai	150	600	4,2	57 750
25	Batthyány	150	600	4,2	57 750
26	Török Ignác	120	480	3,36	46 200
27	Templom	150	600	4,2	57 750
28	Maros	300	1 200	8,4	115 500
29	Jókai	700	2 800	19,6	269 500
30	Babits	600	2 400	16,8	231 000
31	Móricz	600	2 400	16,8	231 000
32	Damjanich	300	1 200	8,4	115 500
33	Kiss János	450	1 800	12,6	173 250
34	Lázár Vilmos	370	1 480	10,36	142 450
35	Pöltenberg	300	1 200	8,4	115 500
	Kölcsey(Nemeskéri-				
36	Mikszáth között)	200	800	5,6	77 000
		13 585	54 340	380,38	5 230 225


Az utcák teljes útfelületének 10 %-át vettük javítandónak és ezen a felületen 7 cm vastagságban számoltuk a köterítést. 1 m³ zúzottkő árát a szükséges munkákkal együtt 11.000.-Ft +25% ÁFA összeggel számoltuk.

Gyors, hatékony, költségtakarékos megoldás
a földutak pormentesítésére



Előkezelési elv

A CC Road 5 mm-nél kisebb pelyhekből áll. Ezeket a pelyheket kell egyenletesen szétszórni, és a megfelelő módon a kezelendő útfelületbe bedolgozni. Mivel a CC Road higroszkópikus tulajdonságokkal rendelkezik, a pelyhek kivonják a nedvességet a környező levegőből. Ennek hatására olyan oldat jön létre, ami beszívárog a talajba, és enyhén nedves réteget képez a homok- és agyagszemcsék köré. Mivel ez az oldat kevésbé párolog, mint a víz, a nedves réteg még akkor is az út felületén marad, mikor nagyon száraz az időjárás.



A CC Road pelyhek gyorsan átalakulnak folyékony halmazállapotúvá, és beszívárognak az útba, nedves réteget képezve a homok- és agyagszemek köré.

Az út kezelésének ideális időszaka

A CC Road pelyhekkel való kezelést ajánlatos tavasszal végezni, legjobb pedig eső után. Ez elősegíti a CC Road gyors felszívódását és a nedvesség megkötését.

Komplex szolgáltatás

A Ko-Sár Kft. vállalja aszfaltozatlan utak felmérését, valamint a következő munkafázisokból álló kezelést:

- talajfelszín lazítása gépi erővel
- gépi tereprendezés
- kézi kiegészítő földmunka
- CC Road pelyhek bedolgozása
- talaj tömörítése gépi erővel
- helyreállítási és takarítási munkák



Árajánlat

A)

Teljes útkezelés anyagköltséggel, felújítással, a fent ismertett lépésekkel

nettó 600.000 Ft/km

B)

Csak a CC Road pelyhekkel történő kezelés, az út felújítása nélkül

nettó 250.000 Ft/km

Fenti ár csak tájékoztató jellegű, végleges árajánlatot csak a helyszín és az út felmérése után tudunk adni!

Elérhetőségek

Ko-Sár Kft.
Kövesi Jenő
mobil: 30/274-4193
telefon: 1/209-0068
e-mail: kovesi.jeno@ko-sar.hu

